

## Agrides Mida San 333 HN

### Temps d'application

<b>APPLICATION</b>	<b>TP2 et TP4:</b> Désinfection des surfaces dures avec nettoyage préalable.	<b>TP2 et TP4:</b> Désinfection des surfaces dures avec nettoyage préalable par immersion
<b>DOSAGE</b>	<p><b>Contre les bactéries et les levures:</b> 0,2%, 5 min. de temps de contact</p> <p><b>Contre les champignons et les virus:</b> 1%, temps de contact de 15 min.</p>	<p><b>Contre les bactéries et les levures:</b> 0,08%, 5 min. de temps de contact</p> <p><b>Contre les champignons:</b> 0,5%, 15 min. de temps de contact</p> <p><b>Contre les virus:</b> 1%, 15 min. de temps de contact</p> <p>Les surfaces entrant en contact avec les aliments ou les denrées alimentaires doivent être rincées par la suite.</p>
<b>APPLICATION</b>	<p><b>TP 3 :</b> Produits pour la désinfection des matériaux et des surfaces associés à l'hébergement ou au transport des animaux</p> <p>Désinfection des surfaces dures et du matériel de transport des animaux avec nettoyage préalable par pulvérisation à basse pression ou par moussage, par arrosage, par récurage,...</p>	Désinfection des bottes et des instruments avec nettoyage préalable par immersion
<b>DOSAGE</b>	<p><b>Contre les bactéries et les levures:</b> 0,8%, 5 min. de contact ou 0,2%, 30 min. de contact</p> <p><b>Contre les champignons:</b> 3%, temps de contact de 30 min.</p> <p><b>Contre les virus:</b> 0,5%, 5 min. de temps de contact ou 1%, 1 min. de temps de contact</p> <p><b>Désinfection des bottes:</b> 1%</p> <p><b>Nébulisation/pulvérisation:</b> Utiliser 1 L de désinfectant pour un volume de 500 m<sup>3</sup>. Diluer dans l'eau à une concentration de 10 %. Temps de contact: 30 minutes.</p> <p>Aucun rinçage ultérieur n'est nécessaire.</p>	